

10/02/2022

TLS VACCIN COVID

Attestations vaccinales selon les types de situation et actions à réaliser dans l'outil

VACCINATION AVEC UN VACCIN EN 2 DOSES

Cas standard

Evènement	Covid	1 ^{ière} dose	2 nd dose	Dose sup 1	Dose sup 2	Action PS	Attestation vaccinale	Durée de validité (à compter du 15/02/22)
Primo-vaccination		✓				Saisie 1 ^{ière} injection	1/2	
Primo-vaccination		✓	✓			Saisie 2 nd injection	2/2	4 mois
Vaccination avec rappel		✓	✓	✓ Rappel		Ajout d'une dose supplémentaire, motif rappel	3/3	Pas de date limite

Cas d'une infection avant la primo vaccination

Evènement	Covid	1 ^{ière} dose	2 nd dose	Dose sup 1	Dose sup 2	Action PS	Attestation vaccinale	Durée de validité (à compter du 15/02/22)
Primo-vaccination	✓	✓				Saisie 1 ^{ère} injection et clôture du cycle	1/1	4 mois
Vaccination avec rappel	✓	✓		✓ Rappel		Ajout d'une dose supplémentaire, motif rappel	2/1 (depuis le 01/02)	Pas de date limite

VACCINATION AVEC UN VACCIN EN 2 DOSES

Cas d'une infection entre la première et la seconde dose

Evènement	1 ^{ère} dose	Covid	2 nd dose	Dose sup 1	Dose sup 2	Action PS	Attestation vaccinale	Durée de validité (à compter du 15/02/22)
Primo-vaccination	✓					Saisie 1 ^{ière} injection	1/2	
Primo-vaccination	✓	✓				Clôturer cycle en 1 ^{ière} injection	1/1	4 mois
Vaccination avec rappel	✓	✓		✓ Rappel		Ajouter une dose supplémentaire, motif rappel (après clôture du cycle)	2/1 (depuis le 01/02)	Pas de date limite

Cas d'une infection après la seconde dose

Evènement	1 ^{ère} dose	2 nd e dose	Covid	Dose sup 1	Dose sup 2	Action PS	Attestation vaccinale	Durée de validité (à compter du 15/02/22)
Primo-vaccination	✓					Saisie 1 ^{ière} injection	1/2	
Primo-vaccination	✓	✓				Saisie 2 nd injection	2/2	4 mois
Situation poste primo-vaccination	✓	✓	✓			Action de l'utilisateur avec l'utilisation d'un agrégateur (à venir) permettant de combiner l'attestation de vaccination et le certificat de rétablissement pour obtenir un passe 3/3 sans date limite		

VACCINATION AVEC UN VACCIN EN 1 DOSE (JANSSEN / À PARTIR DE FIN AOUT)

Cas standard

Evènement	Covid	1 ^{ière} dose	2 nd dose	Dose sup 1	Dose sup 2	Action PS	Attestation vaccinale	Durée de validité (à compter du 15/02/22)
Primo-vaccination		✓	✗			Saisie 1 ^{ière} injection Cycle clôturé auto.	1/1	4 mois
Primo vaccination avec complément dose ARN		✓	✗	✓ Médical		Ajout d'une dose supplémentaire, motif Médical	2/1	Pas de date limite
Vaccination avec rappel		✓	✗	✓ Médical	✓ Rappel	Ajout d'une dose supplémentaire, motif rappel	3/1	Pas de date limite

VACCINATION PERSONNES IMMUNODÉPRIMÉES (CAS HORS COVID ET NBRE MAXI DE DOSES)

Evènement	Covid	1 ^{ière} dose	2 nd dose	Dose sup 1	Dose sup 2	Dose sup 3	Dose sup 4	Action PS	Attestatio n vaccinale	Durée de validité (à compter du 15/02/22)
Primo- vaccination		✓						Saisie 1 ^{ière} injection	1/2	
Primo- vaccination		✓	✓					Saisie 2 nd injection	2/2	4 mois
Primo- vaccination		✓	✓	✓ Médical				Ajout d'une dose supplémentaire, motif médical	3/3	Pas de date limite
Primo- vaccination		✓	✓	✓ Médical	✓ Médical			Ajout d'une dose supplémentaire, motif médical	4/4	Pas de date limite
Vaccination avec rappel		✓	✓	✓ Médical	✓ Médical	✓ Rappel		Ajout d'une dose supplémentaire, motif rappel	5/5	Pas de date limite
Vaccination rappel		✓	✓	✓ Médical	✓ Rappel	✓ Rappel	✓ Rappel	Ajout d'une dose supplémentaire, motif rappel	6/6	Pas de date limite

10/02/2022

TLS VACCIN COVID

Situation des patients ayant eu le COVID depuis leur première injection : illustrations

PATIENT AYANT EU LE COVID DEPUIS SA PREMIÈRE INJECTION

Situation du patient

Le patient a réalisé sa première injection puis a eu le COVID avant sa seconde dose.
Il se présente pour son rappel

Vacciné 1 dose
+ Infection à la COVID
depuis la première
injection

HAS

Stratégie vaccinale
=> Dans ce cas, la primo
vaccination ne nécessite
qu'une seule dose de vaccin

Action à réaliser dans Vaccin Covid

1- Terminer le cycle

Afin de se conformer à la stratégie vaccinale, il est nécessaire de terminer la vaccination au bout de 1 injection avant de saisir le rappel.

Sur l'écran de saisie de la 2nd vaccination, cliquer sur le lien en haut à droite **Terminer le cycle**

VACCIN COVID Dr. Jean-Louis [Avatar]

Remy [Avatar], né le [Avatar] 1987 [Mettre à jour les informations du patient](#) > [Changer de patient](#) >

Statut : Assuré Régime Général
NIR : [Avatar]

Cycle vaccinal créé le 06/12/2021 - **En cours** [Annuler le cycle](#) [Terminer le cycle](#)

ELIGIBILITÉ 1ÈRE VACCI 01/12/2021 2ÈME VACCI [?]

2 - Saisir le rappel

Sur l'écran de synthèse de la 1^{ère} vaccination, cliquer sur le lien en haut à droite **Ajouter une vaccination**
Sélectionner ensuite dans la pop-up qui s'affiche le motif « **Rappel** »

VACCIN COVID Dr. Jean-Louis [Avatar]

Charlotte [Avatar], née le 20/02 [Avatar] [Mettre à jour les informations du patient](#) > [Changer de patient](#) >

Statut : Ayant Droit Régime Général
NIR : 210 [Avatar]

Cycle vaccinal créé le 06/12/2021 - **Terminé** (0 rappel) [Annuler le cycle](#) [Ajouter une vaccination](#)

ELIGIBILITÉ 1ÈRE VACCI 07/12/2021 [?]

Suite à donner

Attestation
vaccination
1/1

Faire le
rappel

Attestation
vaccination
2/1

Vaccination
complète

PATIENT AYANT EU LE COVID DEPUIS SA PREMIÈRE INJECTION

Situation du patient

Le patient a réalisé sa première injection
Il a eu le COVID avant sa seconde dose
Il a effectué son rappel

Vacciné 1 dose
+ Infection à la COVID
depuis la première
injection
+ 1 rappel



Stratégie vaccinale
=> A ce jour, la vaccination
est complète

Redresser une situation lorsque l'infection n'a pas été renseignée en primo-vaccination

Annuler le cycle vaccinal incohérent

La seconde injection renseignée en primo-vaccination correspond en réalité à une dose de rappel. Il faut donc annuler ce cycle vaccinal pour recréer un cycle conforme à la situation du patient
Sur l'écran de synthèse de la 2nd vaccination, cliquer sur le lien en haut à droite **Annuler le cycle**
Sélectionner ensuite dans la pop-up qui s'affiche le motif « Etape précédente erronée et non modifiable »



VACCIN COVID

Dr. Jean-Louis [redacted]

TISSAM [redacted], née le 23/12 [redacted] Mettre à jour les informations du patient > Changer de patient >


Statut : Assurée Régime Général
NIR : [redacted]

Cycle vaccinal créé le 06/07/2021 - Terminé (0 rappel) Annuler le cycle Ajouter une vaccination

ELIGIBILITÉ	1ÈRE VACCI 22/09/2021	2ÈME VACCI 04/11/2021	?
-------------	--------------------------	--------------------------	---

Le schéma suivant doit alors s'afficher

Selon la stratégie vaccinale à ce jour, la vaccination est complète.
Le rappel (R) apparaît au niveau de la 2nd vaccination



VACCIN COVID

Dr. Jean-Louis [redacted]

TRO [redacted], né le 10/02 [redacted] Mettre à jour les informations du patient > Changer de patient >

Statut : Assuré Régime Général
NIR : 14 [redacted]

Cycle vaccinal créé le 06/01/2022 - Terminé (1 rappel) Annuler le cycle Ajouter une vaccination

ELIGIBILITÉ	1ÈRE VACCI 25/12/2021	2ÈME VACCI (R) 25/01/2022	?
-------------	--------------------------	------------------------------	---

Suite à donner

Ressaisir le
nouveau
cycle

